

וואַקסאַניישאַן

די וויכטיקסטע באשלוס וואס עלטערן וועלן אמאל מאכן



An Educational Service of the
WESTON A. PRICE FOUNDATION

for **Wise Traditions**

IN FOOD, FARMING AND THE HEALING ARTS

Education • Research • Activism



PMB Box 106-380
4200 Wisconsin Avenue, NW
Washington, DC 20016
(202) 363-4394

info@westonaprice.org

www.westonaprice.org/vaccinations

Copyright © 2019 The Weston A. Price Foundation
All Rights Reserved

דיעטע פֿאַר נאַטוראַל ימיונאַטי

א גוטע דיעטע קענען העלפֿן קינדער אַנטוויקלען שטאַרק נאַטירלעך ימיונאַטי צו ינפעקטיאָוס און כראָניש חולאַתן אָן די ריזיקירן פון וואַקסאַניישאַנז:

- מינימיזע צוקער, אַדאַטיווז און פראַטעסט עסנוואַרג.
- רוי גאַנץ מילך איז העכסט גערישינג און פולל פילע קאַמפּאָזאַנצן וואָס העלפֿן צו בויען נאַטירלעך ימיונאַטי.
- וויטאַמינס א און ד אין דאָרש לעבער יל צושטעלן שטאַרק שוץ קעגן קרענק.
- קאַלעסטעראָל - רייך פּודז ווי " יאָקס, ליווערוואָרסט, פּוטער און קרעם העלפֿן צו בויען אַ שטאַרק געוועזן סיסטעם און שטיצן גוט קישקע.
- פערמענטעד פּודז ווי זויער קרויט צושטעלן פראַטעקטיוו באַקטעריאַ אין די דיגעסטיווע שעטעך.
- דזשעלאַטאַן - רייך ביינ יויך קאַנטריביוץ צו גוט קישקע און העלפֿן דיטאַקסאַפּיי.
- וויטאַמין C פון פריש פירות און וועדזשטאַבאַלז (פרעפּעראַבלי אַרגאַניק) און פערמענטעד פּודז ווי זויער קרויט העלפֿט צו קעמפן ינפעקטיאָוס קראַנקייט.
- רויט פלייש, סעאַפּאָאָד און קעפּיר זענען גוט צינק קוואַלן וואָס איז אַ וויכטיק נוטריאַנט פֿאַר די ימיון סיסטעם.

אויב געצווונגען צו וואַקסאַנייט ...

- וואַרטן ביז די קינד איז לפחות צוויי יאר אַלט.
- דו זאלסט נישט געבן מער ווי איין וואַקסאַניישאַן אין דער צייט.
- קיינמאַל וואַקסאַנייט ווען אַ קינד איז קראַנק.
- זייט זיכער אַז די וואַקסינז זענען טהימעראַקסאַל-פריי.
- העסאָפּע דעם קינד מיט עקסטער דאָרש לעבער, וויטאַמין C און ב 12 איידער און נאָך יעדער שיסער.
- שטעלן דיין קינד צו בעט און האַלטן אים שטיל פֿאַר לפחות 24 שעה נאָך אַ שיסער.
- צי ניט געבן אַספּירין, טילענאָל אָדער אנדערע NSAID ס אָדער איידער אָדער נאָך אַ שיסער.
- קריגן אַ מעדיצינישע באַפריינג אויב דער קינד האט אַ שלעכט אַפּרוף צו אַ וואַקסאַניישאַן אָדער האט אַ משפּחה געשיכטע פון וואַקציין ריאַקשאַנז, קאַנוואַלשאַנז אָדער נוראַלאַדזשיקאַל דיסאָרדערס, שטרענג אַלערדזשיז און / אָדער ימיון סיסטעם דיסאָרדערס.

ויכטיק פאקטן

נומער פון שטודיום פֿאַרבינדונג וואַקסינז צו נוראַלאַדזשיקאַל און אויטאָימחונע ענינים פראַסט צו אַטיזאַם: 130

נומער פון שטודיום ציטירטן דורך וואַקציין פאַרשפרייטער פאולוס אָפּיט ווייזן קיין וואַקציין-אַטיזם לינק: 14

קורס פון אַטיזאַם אין די 1980 ס: 1 אין 10,000

קורס פון אַטיזאַם היינט: 1 אין 59

פראַדזשעקטעד קורס פון אַטיזאַם אין 2032: 1 אין 2

נומער פון דאָסעס רעקאַמענדיד ביי עלטער זעקס פער די CDC וואַקסאַנע פּלאַן אין 1972: 2

נומער פון דאָסעס רעקאַמענדיד אין די עלטער פון זעקס פער קראַנט CDC וואַקסאַניישאַן פּלאַן: 50

סכום פון אַלומיניום אין די פיר דאָסעס ביי די בייב קאַנטראַל פון צוויי חדשים: 1,225 מקג

מאַקסימום אַלאַואַבאַל אַלומיניום פער טאַג פֿאַר ינטראַווינאַס פאַרענגעראַל פּידינג: 25 מקג

סכום פון אַלומיניום באקומען דורך פול וואַקסאַנייטיד אַכצן-חודש אַלט בעיביז: 4,925 מקג

נומער פון שטודיום וואָס באַווייזן די זיכערקייט פון ינדזשעקטינג אין מענטשלעך בייביז: 0

די קוואַ קוועקזילבער אין פליסיק פון די EPA קלאַסאַפּייז ווי כאַזערדאָס וויסט: 200 פּפּב

סומע אין קוועקזילבער אין 'שפור' טהימעראַקסאַל-פריי וואַקסינז: 2,000 פּפּב

סומע פון קוועקזילבער אין וואַקסינז מיט איין דאָזע און עטלעכע פּלו וואַקסינז: 50,000 פּפּב

סומע פון קוועקזילבער אין מאַלטי-דאָזע פּלו וואַקסינז צו שוואַנגער וויבער: 50,000 פּפּב

קאַרינג קאָס פֿאַר אַ קינד וואָס איז דיאַגנאָסעד מיט אַטיזאַם איבער זיין לעבן: \$3,000,000-5,000,000

אַכרייַעס פון וואַקציין מאַניאַפּאַקטשערערז פֿאַר וואַקציין שאַדן: 0

קורס פון אַזמאַ אין אַנוואַקסאַנייטיד קינדער: 0.2-3 פראַצענט

אַזמאַ קורס אין וואַקסאַנייטיד קינדער: 6-15 פראַצענט

קורס פון אַדהד אין אַנוואַקסאַנייטיד קינדער: 1-2 פראַצענט

קורס פון אַדהד אין וואַקסאַנייטיד קינדער: 8-11 פראַצענט

פראַדזשעקטאַד האַכנאַסע צו פאַרמאַסוטיקאַל ינדאָסטרי פון וואַקסינז אין 2020: 59 ביליאָן

פראַצענט יערלעך פאַרגרעסערן אין וואַקסינז פאַרקויפונג דאָרף צו דערגרייכן פראַדזשעקטאַד האַכנאַסע ציל דורך 2025: 12.63 פראַצענט

באַווייזן אויף www.westonaprice.org/wp-content/uploads/ImportantFacts.pdf

מיטס און טרוטס וועגן וואַקסאַניישאַן

מיטאַס: וואַקסאַניישאַן איז די הויפט קאָנטריבוטאָר צו די אַראָפּגייין פון די 20 יאָרהונדערט אין ינפּעקציע קרענק. אמת: ינפּעקטיאָס חולאתן (מאָזלען, דיפּטהעריאַ, קופּער הוסט און טעטאַנוס) זענען אין אַראָפּאַנג אַראָפּגייין איידער די אַדווענט פון וואַקסאַניישאַן, דאַנק צו בעסער היגיענע, קליינער וואַסער און ימפרווד לעבעדיק טנאָים. שאַרלעכ רוט היץ איז אויך דיקליינד, כאָטש עס איז קיינמאָל געווען אַ וואַקסאַניישאַן.

מיטאַס: וואַקסאַנייטיד מענטשן טאָן ניט שטעלן אנדערע אין ריזיקירן. אמת: פּובליק געזונטהייט באאמטע ווייסן פון דעם פאַקט אַז וואַקסאַנייטיד מענטשן קענען פאַרשפּרייטן די קרענק פֿאַר וואַס זיי זענען וואַקסאַנייטיד פֿאַר עטלעכע וואַכן נאָך באַקומען די וואַקסאַניישאַן. אַדאַלץ האָבן קאָנטראַקטעד פּאָליאַ פֿון זייער לעצטנס וואַקסאַנייטיד קליינע קינדער.

מיטאַס: וואַקסאַניישאַן געבן ימיונאַטי לעבן. אמת: ימיונאַטי פון וואַקסאַניישאַן איז אין בעסטער צייט צייטווייליג; געזונט באאמטע רעקאָמענדירן איצט בוסטער שאַץ מיט רעגולער ניטערוואַלז ווייל די ימיונאַטי פון וואַקסאַניישאַן ווערן אַוועק. אויסבראַכן פון מיזעלס און ווייטיקדיק הוסט זענען פארגעקומען אין פול וואַקסאַנייטיד פּאַפּיאַליישאַן.

מיטאַס: וואַקסאַניישאַן סטאַפּט די דעדלי פּלאַגן פון פּאָליאַ אמת: פּאָליאַ קענען זיין טריגער דורך פאַרסאַמונג פון טידינג פּאָדערז מיט קוועקזילבער (איצט באַנד) און פעסטאַטייד ווי פירן אַרסענאַטע און דדט. פּאָליאַ דיקליינד אין די יו. עס. ווען דדט איז געווען אַוטלאָולד. א פּאָליאַ-ווי קרענק איז פּראָסט אין יו. עס. גערופן אַקוטע פּלאַקסיד מעיליטיס, וואָס איז אַ טיפּ פון טראַנזווערס מעיליטיס, אַ באַוווסט זייט ווירקונג פון וואַקסאַניישאַן.

מיטאַס: מעאַסאַלז, מאַמפּס, ווינט הוסט און הינדל פאַקס זענען לעבן-טרעטאַנינג קינדשאַפּט חולאתן. אמת: טויט פון די חולאתן אין די יו. עס. איז גאַר זעלטן, און בייסיקלי ניט-געזיסטאַנט אין געזונט נערישט קינדער. ווען זיי זענען קאָנטראַקטעד אין קינדשאַפּט, די חולאתן זענען מילד און געבן ימיונאַטי פֿאַר לעבן; בעת די ילנאַטיז אין קינדשאַפּט, פּראַטעקץ קעגן ערנסט קרענק ווי ראַק שפּעטער אין לעבן. ווהעאַפּינג הוסט (פּערטוססיס) איז פּאקטיש ווערן מער וויראַלאַנט זינט די הקדמה פון די פּערטוססיס וואַקסין.

מיטאַס: וואַקסאַניישאַן זענען גאַר זיכער. אמת: די נאַשאַנאַל וואַקסין ינדזשורי פאַרגיטיקונג פּראָגראַם האט באַצאָלט כמעט 4,000,000,000 דאָללאַרס פֿאַר וואַקסאַניישאַן ינדזשעריז און טויט זינט 1989. די פיימאַנץ קומען פֿון אַ שטייער אויף וואַקסין; די פאַרמאַסטיקאַל קאָמפּאַניעס וואָס מאַכן די וואַקסין זענען פריי פון אַלע אַכריינעס פֿאַר דאַמיזשיוז געפֿירט דורך זייער פּראָדוקטן. עס איז פּראָסט אַז די זייט יפעקס פון מעדיצין און וואַקסין זיינען ניט-געמאלדן.

מיטאַס: וואַקסין האָבן שוין געזונט טעסטעד פֿאַר זיכערקייט און יפעקטיוונאַס. אמת: עס איז סיכסעך ווי צו צונעמען (ינערט) פּלאַסיבאָז זענען געניצט אין וואַקסין זיכערקייט שטודיום. עס זענען גאַר קיין זיכערקייט טעסטינג פֿאַר קייפל וואַקסין אין איין מאָל. די פלו וואַקסאַניישאַן איז בעסטער ביי 60-40 פּראָצענט עפעקטיוו; היינט קומט מיזעלס בעיקר פאר ביי די פריער וואַקסיןירטע.

מיטאַס: אַנטי-וואַקסאַניישאַן באַוועגונג איז עפעס נײַ און עס איז געווען סטאַרטעד דורך אַ 'פּראָדזשאַלאַנט' פאַרשער מיטן נאָמען Andrew Wakefield, MD.

אמת: די פיינדינג פון ד"ר וואַקעפּיעלד זענען סייאַנטיפיקלי קאַראַבאָראַטעד. זינט די ערשטע וואַקסאַניישאַן, וואָס זענען געווען פֿאַר פּאַקן, בירגערס האָבן מאָנטעד שטאַרק אַפּאָזיציע נאָך געזען אַדווערס יפעקס, אַריינגערעכנט טויט, פון זייער וואַקסין אין זייערע קינדער. (די פּאַקן וואַקסאַניישאַן איז יווענטשאַוואַלי דיסקאַנטיניד ווייל פון אַפט לעבן-טרעטאַנינג ריאַקשאַן). פֿאַר באַווייזן און ווייטער אינפֿאָרמאַציע, באַזוכן westonaprice.org/vaccination.

שעדלעך ינגרידיאַנץ אין וואַקסאַניישאַן

אַלומינום: טאַקסיק צו מאַרן און קידיניז. קינדער מיט אַטיזאַם האָבן זייער הויך קאָנסאַנטריישאַן פון אַלומינום אין זייער סייכל.

אַמינאַ אַסאַדז און פרעמד פּראָטעינס אַריינגערעכנט "אַלבומין: אַסאַוסייץ מיט אַוטאָיממונע דיסאָרדערס אַריינגערעכנט טיפּ 1 צוקערקרענק.

פאַרמאַלדאַכייד אַדער פאַרמאַלין: עמבאַלמינג פּליסיק; קלאַסאַפיייד ווי אַ מענטש קאַרטינאַדזשאַן; טאַקסיק פֿאַר נערוועס, לעבער און קידיניז.

בענזעטהאַניום קלאַרייד: קענען גרונט סיזשערז, קאַמאַטאַזער מאַצעוו, רעספּעראַטאָרי דעפרעסיע, דעפרעסיע אין די הויפט נערוועז סיסטעם, קאַנוואַלשאַן און אַפּרוף פון יעראַנערי סיסטעם.

גלוטאַראַלדעהידע: אַ דיסינפּעקטאַנט וואָס קען פאַרשאַפן אַזמאַ, אַלערדזשיק ריאַקשאַן, רעספּעראַטאָרי פּראָבלעמס און שילשל.

פּראָטעינס פון פּיטאַל געוועב: גענומען פֿון אַבאַרטיד פּיטאַטיז; פאַרבונדן מיט אַ פאַרגרעסערן ריזיקירן פון אַטיזאַם.

טהימעראַסאַל: כולל 50 פּראָצענט קוועקזילבער, די צווייט מערסט סאַמיק עלעמענטן וואָס מען קען אפילו 'טהימעראַסאַל-פריי' וואַקסין אַנטהאַלטן טראַסעס פון קוועקזילבער.

מסג: מסג קען פאַרשאַפן מייגריין כעדייקס, סליפינג דיסאָרדערס, יראַטאַבאַל באַוועל סינדראָם, אַזמאַ, צוקערקרענק, אַלזשעמער ס קרענק, לו געריג ס קרענק, ופּמערקזאַמקייט דעפּיצט דיסאָרדער, סיזשערז, מאַך און אַנאַפּילאַקטיק אַפּרוף.

סעטילטרי-מעטהילאַמאַניום בראָומייד (CTAB): די מאַטעריאַל זיכערקייט דאַטאַ בלאַט ליסטעד פּילע ערנסט געזונט יפעקס פון CTAB.

2-פּענאַקסיעטאַנאַל: קענען אַנמאַכן כעדייקס, קלאַפּ, קאַנוואַלשאַן, שוואַכקייט, ניר שעדיקן, קאַרדיאַק פּאַילופּרע, ניר דורכפאַל און טויט.

פּאַליסאַרבאַטע 80: פּאַסילאַטיץ קוועקזילבער און אַלומינום, אַריבער די בלוט-מאַרן שלאַבאַן. קען פאַרשאַפן בלוט קלאַץ, מאַך, האַרץ אַטאַקס און טויט.

פּאַטאַסיאַם קלאַרייד: געניצט צו פאַרשאַפן קאַרדיאַק אַרעסט ווי די דריט מעדיצין אין די "דריי מעדיצין קאַקטייל" פֿאַר עקסאַקיושאַן דורך טויטלעך ינדזשעקשאַן.